



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ОРЕН-ОРС"

р/с 40702810900000000138,

в ОАО «НИКО-БАНК» г. Оренбург

БИК 045354814, к/с 30101810400000000814

460052, Оренбургская область, г.Оренбург, ул.Конституции СССР,27.

Тел/факс: (3532) 36-48-07, 36-48-11, 89228499917, 89228685143

: OREN-ORS@MAIL.RU

WWW.OREN-ORS.RU



"Утверждаю"
Директор ООО "ОРЕН-ОРС"
Лупахин Б.Н.
"01" января 2019 г.

ПРАЙС-ЛИСТ НА ИЗДЕЛИЯ

вводится с "01" января 2019 г.

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ

Наименование продукции	Параметры изделия						Цена за ед. измерения с НДС, руб			
	Размеры, мм			Площадь м ²	Объем бетона в изделии, м ³	Масса, кг	Нагрузка, кг/м ²			
	Длина	Ширина	Высота				600	800	1000	1250
ПБ 12.12.	1180	1195	220	1,41	0,176	440	2 238	2 262	2 462	2 614
ПБ 15.12.	1480	1195	220	1,77	0,230	550	2 785	2 817	3 017	3 166
ПБ 17.12.	1680	1195	220	2,01	0,249	600	3 169	3 201	3 401	3 552
ПБ 18.12.	1780	1195	220	2,13	0,264	630	3 357	3 389	3 589	3 744
ПБ 19.12.	1880	1195	220	2,25	0,279	670	3 557	3 581	3 877	4 016
ПБ 20.12.	1980	1195	220	2,37	0,293	700	3 733	3 765	4 085	4 264
ПБ 21.12.	2080	1195	220	2,49	0,308	740	3 917	3 957	4 313	4 461
ПБ 22.12.	2180	1195	220	2,61	0,323	770	4 117	4 141	4 485	4 628
ПБ 23.12.	2280	1195	220	2,72	0,338	810	4 293	4 333	4 612	4 764
ПБ 24.12.	2380	1195	220	2,84	0,352	840	4 461	4 525	4 768	5 004
ПБ 25.12.	2480	1195	220	2,96	0,367	880	4 644	4 708	5 063	5 217
ПБ 26.12.	2580	1195	220	3,08	0,382	920	4 860	4 908	5 268	5 428
ПБ 27.12.	2680	1195	220	3,20	0,397	950	5 020	5 084	5 332	5 644
ПБ 28.12.	2780	1195	220	3,32	0,412	1000	5 220	5 276	5 629	5 780
ПБ 29.12.	2880	1195	220	3,44	0,427	1020	5 396	5 460	5 989	6 141
ПБ 30.12.	2980	1195	220	3,56	0,442	1060	5 685	5 755	6 116	6 341
ПБ 31.12.	3080	1195	220	3,68	0,456	1090	5 880	5 949	6 310	6 475
ПБ 32.12.	3180	1195	220	3,80	0,471	1130	6 084	6 141	6 442	6 742
ПБ 33.12.	3280	1195	220	3,92	0,486	1170	6 190	6 238	6 629	6 833
ПБ 34.12.	3380	1195	220	4,04	0,501	1200	6 361	6 426	6 735	7 035
ПБ 35.12.	3480	1195	220	4,16	0,516	1240	6 572	6 613	6 980	7 175
ПБ 36.12.	3580	1195	220	4,28	0,529	1270	6 735	6 800	7 164	7 330
ПБ 37.12.	3680	1195	220	4,40	0,545	1310	6 931	6 988	7 354	7 577
ПБ 38.12.	3780	1195	220	4,52	0,560	1340	7 126	7 178	7 545	7 745
ПБ 39.12.	3880	1195	220	4,64	0,575	1380	7 134	7 193	7 566	7 753
ПБ 40.12.	3980	1195	220	4,76	0,590	1420	7 151	7 204	7 574	7 778
ПБ 41.12.	4080	1195	220	4,88	0,604	1450	7 333	7 379	7 778	7 949
ПБ 42.12.	4180	1195	220	5,00	0,619	1490	7 512	7 566	7 957	8 217
ПБ 43.12.	4280	1195	220	5,11	0,634	1520	7 724	7 737	8 203	8 529
ПБ 44.12.	4380	1195	220	5,23	0,649	1560	7 875	7 916	8 364	8 690
ПБ 45.12.	4480	1195	220	5,35	0,664	1590	8 071	8 099	8 564	8 893
ПБ 46.12.	4580	1195	220	5,47	0,679	1630	8 217	8 274	8 739	9 081
ПБ 47.12.	4680	1195	220	5,59	0,693	1660	8 429	8 454	8 918	9 252
ПБ 48.12.	4780	1195	220	5,71	0,708	1700	8 600	8 633	9 099	9 439
ПБ 49.12.	4880	1195	220	5,83	0,723	1730	8 930	8 977	9 450	9 798
ПБ 50.12.	4980	1195	220	5,95	0,738	1770	9 126	9 159	9 632	9 989
ПБ 51.12.	5080	1195	220	6,07	0,751	1800	9 292	9 342	9 831	10 180
ПБ 52.12.	5180	1195	220	6,19	0,767	1850	9 516	9 541	10 014	10 371

ПБ 53.12.	5280	1195	220	6,31	0,782	1880	9 665	9 709	10 188	10 537
ПБ 54.12.	5380	1195	220	6,43	0,796	1910	9 853	9 898	10 326	10 674
ПБ 55.12.	5480	1195	220	6,55	0,812	1950	10 014	10 075	10 550	10 902
ПБ 56.12.	5580	1195	220	6,67	0,827	1980	10 113	10 163	10 636	10 985
ПБ 57.12.	5680	1195	220	6,79	0,841	2020	10 241	10 271	10 910	11 258
ПБ 58.12.	5780	1195	220	6,91	0,856	2050	10 304	10 374	11 121	11 469
ПБ 59.12.	5880	1195	220	7,03	0,871	2090	10 420	10 470	11 383	11 798
ПБ 60.12.	5980	1195	220	7,15	0,885	2130	10 537	10 570	11 665	12 130
ПБ 61.12.	6080	1195	220	7,27	0,901	2160	10 703	10 769	11 964	12 428
ПБ 62.12.	6180	1195	220	7,39	0,916	2200	10 802	10 868	12 113	12 486
ПБ 63.12.	6280	1195	220	7,50	0,931	2220	10 835	10 898	12 392	12 856
ПБ 64.12.	6380	1195	220	7,62	0,945	2270	10 927	10 968	12 461	12 926
ПБ 65.12.	6480	1195	220	7,74	0,960	2300	11 192	11 247	12 740	13 092
ПБ 66.12.	6580	1195	220	7,86	0,975	2340	11 380	11 419	12 913	13 344
ПБ 67.12.	6680	1195	220	7,98	0,990	2370	11 557	11 599	13 026	13 490
ПБ 68.12.	6780	1195	220	8,10	1,004	2400	11 723	11 768	13 261	13 640
ПБ 69.12.	6880	1195	220	8,22	1,019	2440	12 179	12 188	13 518	13 867
ПБ 70.12.	6980	1195	220	8,34	1,034	2480	12 337	12 378	13 872	14 240
ПБ 71.12.	7080	1195	220	8,46	1,049	2520	14 436	14 477	15 798	16 153
ПБ 72.12.	7180	1195	220	8,58	1,060	2590	14 610	14 677	15 639	15 968
ПБ 73.12.	7280	1195	220	8,70	1,078	2600	15 266	15 315	16 676	
ПБ 74.12.	7380	1195	220	8,82	1,093	2620	15 432	15 490	16 983	
ПБ 75.12.	7480	1195	220	8,94	1,108	2660	15 664	15 714	17 169	
ПБ 76.12.	7580	1195	220	9,06	1,123	2690	15 855	15 913	17 406	
ПБ 77.12.	7680	1195	220	9,18	1,140	2740	16 095	16 137	17 456	
ПБ 78.12.	7780	1195	220	9,30	1,150	2770	16 925	16 958	17 564	
ПБ 79.12.	7880	1195	220	9,42	1,167	2800	17 585	17 628		
ПБ 80.12.	7980	1195	220	9,54	1,182	2840	17 815	17 866		
ПБ 81.12.	8080	1195	220	9,66	1,197	2870	18 003	18 071		
ПБ 82.12.	8180	1195	220	9,78	1,210	2900	18 242	18 305		
ПБ 83.12.	8280	1195	220	9,89	1,227	2940	19 375	19 435		
ПБ 84.12.	8380	1195	220	10,01	1,240	2980	19 767	19 795		
ПБ 85.12.	8480	1195	220	10,13	1,260	3020	19 946			
ПБ 86.12.	8580	1195	220	10,25	1,270	3040	20 190			
ПБ 87.12.	8680	1195	220	10,37	1,286	3080	20 424			
ПБ 88.12.	8780	1195	220	10,49	1,301	3120	20 637			
ПБ 89.12.	8880	1195	220	10,61	1,316	3160	21 046			
ПБ 90.12.	8980	1195	220	10,73	1,330	3190	21 140			

Принимаем заказы на изготовление плит с нагрузкой до 2400 кг/м² (до ПБ 36.12).

Наименование продукции	Параметры изделия						Цена за ед. измерения с НДС, руб			
	Размеры, мм			Площадь м ²	Объем бетона в изделии, м ³	Масса, кг	Нагрузка, кг/м ²			
	Длина	Ширина	Высота				1	2	3	4
ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ										
ФЛ 6.24	2380	600	300	1,43	0,370	930				3 743
ФЛ 6.12	1180	600	300	0,71	0,180	450				2 047
ФЛ 8.24	2380	800	300	1,90	0,460	1115	4 179		4 260	4 429
ФЛ 8.12	1180	800	300	0,94	0,220	550	2 264		2 304	2 467
ФЛ 10.24	2380	1000	300	2,38	0,550	1380	5 013	5 406	5 855	5 907
ФЛ 10.12	1180	1000	300	1,18	0,260	650	2 621	2 864	2 898	2 900
ФЛ 10.8	780	1000	300	0,78	0,170	420	1 773	1 790	1 893	1 969
ФЛ 12.24	2380	1200	300	2,86	0,650	1630	6 545	6 981	7 160	7 665
ФЛ 12.12	1180	1200	300	1,42	0,310	780	3 369	3 459	3 529	3 819
ФЛ 12.8	780	1200	300	0,94	0,200	500	2 173	2 301	2 400	2 535
ФЛ 16.24	2380	1600	300	3,81	0,860	2150	8 784	9 559	9 685	10 487
ФЛ 16.12	1180	1600	300	1,89	0,410	1030	4 179	4 633	5 072	5 334
ФЛ 16.8	780	1600	300	1,25	0,260	650	2 835	3 040	3 321	3 438

Изготавливаем под заказ плиты ленточных фундаментов указанных марок индивидуальной длины.

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ

Наименование продукции	Параметры изделия						Цена за ед. измерения с НДС, руб			
	Размеры, мм			Площадь м2	Объем бетона в изделии, м3	Масса, кг	Нагрузка, кг/м2			
	Длина	Ширина	Высота				600	800	1 000	1 250
ПБ 17.10.	1680	997	220	1,67	0,220	550	2 850	2 871	2 898	2 935
ПБ 18.10.	1780	997	220	1,77	0,233	583	2 996	3 009	3 038	3 078
ПБ 19.10.	1880	997	220	1,87	0,246	615	3 132	3 147	3 177	3 221
ПБ 20.10.	1980	997	220	1,97	0,224	560	3 268	3 286	3 318	3 362
ПБ 21.10.	2080	997	220	2,07	0,272	681	3 405	3 424	3 457	3 505
ПБ 22.10.	2180	997	220	2,17	0,285	713	3 548	3 563	3 598	3 647
ПБ 23.10.	2280	997	220	2,27	0,298	746	3 694	3 700	3 737	3 789
ПБ 24.10.	2380	997	220	2,37	0,310	775	3 821	3 839	3 878	3 931
ПБ 25.10.	2480	997	220	2,47	0,325	812	3 962	3 978	4 017	4 073
ПБ 26.10.	2580	997	220	2,57	0,338	844	4 101	4 116	4 158	4 216
ПБ 27.10.	2680	997	220	2,67	0,351	877	4 237	4 254	4 298	4 358
ПБ 28.10.	2780	997	220	2,77	0,364	910	4 376	4 392	4 438	4 501
ПБ 29.10.	2880	997	220	2,87	0,377	942	4 513	4 531	4 578	4 642
ПБ 30.10.	2980	997	220	2,97	0,390	975	4 689	4 708	4 713	4 717
ПБ 31.10.	3080	997	220	3,07	0,403	1008	4 833	4 848	4 927	4 996
ПБ 32.10.	3180	997	220	3,17	0,416	1041	5 012	5 029	5 069	5 141
ПБ 33.10.	3280	997	220	3,27	0,429	1073	5 155	5 169	5 211	5 285
ПБ 34.10.	3380	997	220	3,37	0,442	1106	5 334	5 353	5 395	5 429
ПБ 35.10.	3480	997	220	3,47	0,456	1139	5 495	5 495	5 544	5 573
ПБ 36.10.	3580	997	220	3,57	0,470	1175	5 638	5 683	5 727	5 853
ПБ 37.10.	3680	997	220	3,67	0,482	1204	5 780	5 899	5 945	6 111
ПБ 38.10.	3780	997	220	3,77	0,495	1237	5 922	6 045	6 091	6 262
ПБ 39.10.	3880	997	220	3,87	0,508	1270	6 064	6 190	6 239	6 413
ПБ 40.10.	3980	997	220	3,97	0,521	1302	6 206	6 231	6 385	6 564
ПБ 41.10.	4080	997	220	4,07	0,534	1335	6 309	6 321	6 532	6 715
ПБ 42.10.	4180	997	220	4,17	0,550	1375	6 443	6 463	6 679	6 867
ПБ 43.10.	4280	997	220	4,27	0,560	1401	6 645	6 659	7 114	7 209
ПБ 44.10.	4380	997	220	4,37	0,573	1433	6 792	6 802	7 267	7 365
ПБ 45.10.	4480	997	220	4,47	0,586	1466	6 864	6 885	7 421	7 521
ПБ 46.10.	4580	997	220	4,57	0,600	1499	7 012	7 027	7 575	7 677
ПБ 47.10.	4680	997	220	4,67	0,613	1532	7 159	7 169	7 727	7 833
ПБ 48.10.	4780	997	220	4,77	0,630	1575	7 231	7 247	7 881	7 989
ПБ 49.10.	4880	997	220	4,87	0,639	1597	7 276	7 293	8 144	8 253
ПБ 50.10.	4980	997	220	4,97	0,652	1630	7 338	7 364	8 299	8 411
ПБ 51.10.	5080	997	220	5,06	0,665	1662	7 415	7 433	8 455	8 569
ПБ 52.10.	5180	997	220	5,16	0,678	1695	7 481	7 499	8 611	8 727
ПБ 53.10.	5280	997	220	5,26	0,691	1728	7 580	7 600	8 767	8 885
ПБ 54.10.	5380	997	220	5,36	0,700	1750	7 607	7 625	8 922	9 043
ПБ 55.10.	5480	997	220	5,46	0,717	1793	7 660	7 678	9 201	9 570
ПБ 56.10.	5580	997	220	5,56	0,730	1826	7 714	7 734	9 359	9 735
ПБ 57.10.	5680	997	220	5,66	0,744	1859	7 777	7 787	9 517	9 899
ПБ 58.10.	5780	997	220	5,76	0,757	1892	7 898	7 916	9 675	10 065
ПБ 59.10.	5880	997	220	5,86	0,770	1924	7 987	8 004	9 833	10 229
ПБ 60.10.	5980	997	220	5,96	0,780	1950	8 115	8 133	9 991	10 393
ПБ 61.10.	6080	997	220	6,06	0,796	1990	8 350	8 376	10 558	10 967
ПБ 62.10.	6180	997	220	6,16	0,809	2022	8 493	8 505	10 723	11 139
ПБ 63.10.	6280	997	220	6,26	0,822	2055	8 618	8 636	10 887	11 311
ПБ 64.10.	6380	997	220	6,36	0,835	2088	8 748	8 766	11 052	11 482
ПБ 65.10.	6480	997	220	6,46	0,848	2121	8 882	8 896	11 217	11 653
ПБ 66.10.	6580	997	220	6,56	0,860	2150	9 099	9 117	11 382	11 825
ПБ 67.10.	6680	997	220	6,66	0,874	2186	9 611	9 627	11 996	12 746
ПБ 68.10.	6780	997	220	6,76	0,888	2219	9 755	9 764	12 167	12 929
ПБ 69.10.	6880	997	220	6,86	0,901	2251	9 987	10 000	12 339	13 111
ПБ 70.10.	6980	997	220	6,96	0,914	2284	10 426	10 437	12 511	13 294
ПБ 71.10.	7080	997	220	7,06	0,927	2317	11 061	11 083	12 681	13 477
ПБ 72.10.	7180	997	220	7,16	0,940	2350	11 321	11 334	12 853	13 659
ПБ 73.10.	7280	997	220	7,26	0,953	2382	12 037	12 046	13 437	13 842

Наименование продукции	Параметры изделия						Цена за ед. измерения с НДС, руб			
	Размеры, мм			Площадь м2	Объем бетона в изделии, м3	Масса, кг	Нагрузка, кг/м2			
	Длина	Ширина	Высота				600	800	1 000	1 250
ПБ 74.10.	7380	997	220	7,36	0,966	2415	12 305	12 314	14 025	14 521
ПБ 75.10.	7480	997	220	7,46	0,979	2448	12 457	12 473	14 207	14 711
ПБ 76.10.	7580	997	220	7,56	0,992	2481	12 842	12 857	14 390	14 901
ПБ 77.10.	7680	997	220	7,66	1,005	2513	13 003	13 019	14 572	15 089
ПБ 78.10.	7780	997	220	7,76	1,020	2550	13 173	13 182	14 755	15 279
ПБ 79.10.	7880	997	220	7,86	1,095	2738	14 292	14 316	15 469	
ПБ 80.10.	7980	997	220	7,96	1,045	2611	14 596	14 617	15 657	
ПБ 81.10.	8080	997	220	8,06	1,058	2644	14 784	14 793	15 847	
ПБ 82.10.	8180	997	220	8,16	1,071	2677	14 963	14 969	16 037	
ПБ 83.10.	8280	997	220	8,26	1,084	2710	15 133	15 146	16 226	
ПБ 84.10.	8380	997	220	8,35	1,090	2725	14 910	15 322	16 415	
ПБ 85.10.	8480	997	220	8,45	1,110	2775	16 033	16 006		
ПБ 86.10.	8580	997	220	8,55	1,123	2808	16 216	16 462		
ПБ 87.10.	8680	997	220	8,65	1,136	2841	16 399	16 648		
ПБ 88.10.	8780	997	220	8,75	1,149	2873	16 581	16 833		
ПБ 89.10.	8880	997	220	8,85	1,162	2906	16 764	17 019		
ПБ 90.10.	8980	997	220	8,95	1,170	2925	16 946	17 205		
ПБ 91.10.	9080	997	220	9,05	1,189	2971	19 637			
ПБ 92.10.	9180	997	220	9,15	1,202	3004	19 837			
ПБ 93.10.	9280	997	220	9,25	1,215	3038	20 038			
ПБ 94.10.	9380	997	220	9,35	1,228	3070	20 238			
ПБ 95.10.	9480	997	220	9,45	1,241	3103	20 438			
ПБ 96.10.	9580	997	220	9,55	1,254	3135	20 639			
ПБ 97.10.	9680	997	220	9,65	1,267	3168	20 839			
ПБ 98.10.	9780	997	220	9,75	1,280	3200	21 039			
ПБ 99.10.	9880	997	220	9,85	1,293	3233	22 342			
ПБ 100.10.	9980	997	220	9,95	1,306	3265	22 562			
ПБ 101.10.	10080	997	220	10,05	1,319	3298	22 783			
ПБ 102.10.	10180	997	220	10,15	1,330	3325	23 003			

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ

Наименование продукции	Параметры изделия						Цена за ед. измерения с НДС, руб			
	Размеры, мм			Площадь м ²	Объем бетона в изделии, м ³	Масса, кг	Нагрузка, кг/м ²			
	Длина	Ширина	Высота				600	800	1 000	1 250
ПБ 17.15.	1680	1495	220	2,51	0,332	830	4 275	4 307	4 347	4 403
ПБ 18.15.	1780	1495	220	2,66	0,352	880	4 494	4 513	4 557	4 617
ПБ 19.15.	1880	1495	220	2,81	0,371	928	4 698	4 721	4 766	4 831
ПБ 20.15.	1980	1495	220	2,96	0,391	978	4 902	4 929	4 977	5 043
ПБ 21.15.	2080	1495	220	3,11	0,411	1 028	5 108	5 136	5 186	5 257
ПБ 22.15.	2180	1495	220	3,26	0,431	1 078	5 323	5 344	5 397	5 470
ПБ 23.15.	2280	1495	220	3,41	0,451	1 128	5 541	5 551	5 606	5 684
ПБ 24.15.	2380	1495	220	3,56	0,470	1 175	5 732	5 759	5 817	5 896
ПБ 25.15.	2480	1495	220	3,71	0,490	1 225	5 943	5 966	6 026	6 110
ПБ 26.15.	2580	1495	220	3,86	0,510	1 275	6 151	6 174	6 237	6 323
ПБ 27.15.	2680	1495	220	4,01	0,530	1 325	6 356	6 381	6 446	6 537
ПБ 28.15.	2780	1495	220	4,16	0,549	1 373	6 564	6 589	6 656	6 751
ПБ 29.15.	2880	1495	220	4,31	0,569	1 423	6 770	6 796	6 866	6 963
ПБ 30.15.	2980	1495	220	4,46	0,589	1 473	7 034	7 063	7 069	7 076
ПБ 31.15.	3080	1495	220	4,60	0,609	1 523	7 249	7 271	7 390	7 494
ПБ 32.15.	3180	1495	220	4,75	0,628	1 570	7 517	7 543	7 604	7 711
ПБ 33.15.	3280	1495	220	4,90	0,648	1 620	7 732	7 753	7 816	7 927
ПБ 34.15.	3380	1495	220	5,05	0,668	1 670	8 000	8 030	8 092	8 144
ПБ 35.15.	3480	1495	220	5,20	0,688	1 720	8 243	8 276	8 316	8 360
ПБ 36.15.	3580	1495	220	5,35	0,707	1 768	8 457	8 524	8 591	8 779
ПБ 37.15.	3680	1495	220	5,50	0,727	1 818	8 669	8 848	8 918	9 166
ПБ 38.15.	3780	1495	220	5,65	0,747	1 868	8 883	9 068	9 137	9 393
ПБ 39.15.	3880	1495	220	5,80	0,767	1 918	9 097	9 285	9 358	9 619
ПБ 40.15.	3980	1495	220	5,95	0,786	1 965	9 310	9 347	9 578	9 846
ПБ 41.15.	4080	1495	220	6,10	0,806	2 015	9 464	9 481	9 798	10 073
ПБ 42.15.	4180	1495	220	6,25	0,826	2 065	9 665	9 695	10 018	10 300
ПБ 43.15.	4280	1495	220	6,40	0,846	2 115	9 967	9 988	10 671	10 814
ПБ 44.15.	4380	1495	220	6,55	0,865	2 163	10 189	10 203	10 901	11 048
ПБ 45.15.	4480	1495	220	6,70	0,885	2 213	10 296	10 327	11 131	11 282
ПБ 46.15.	4580	1495	220	6,85	0,905	2 263	10 517	10 541	11 362	11 515
ПБ 47.15.	4680	1495	220	7,00	0,925	2 313	10 739	10 754	11 591	11 749
ПБ 48.15.	4780	1495	220	7,15	0,945	2 363	10 847	10 870	11 821	11 983
ПБ 49.15.	4880	1495	220	7,30	0,965	2 413	10 914	10 939	12 216	12 380
ПБ 50.15.	4980	1495	220	7,45	0,984	2 460	11 007	11 046	12 449	12 617
ПБ 51.15.	5080	1495	220	7,59	1,004	2 510	11 123	11 150	12 682	12 854
ПБ 52.15.	5180	1495	220	7,74	1,024	2 560	11 222	11 249	12 916	13 091
ПБ 53.15.	5280	1495	220	7,89	1,043	2 608	11 370	11 399	13 150	13 328
ПБ 54.15.	5380	1495	220	8,04	1,063	2 658	11 410	11 437	13 383	13 564
ПБ 55.15.	5480	1495	220	8,19	1,083	2 708	11 491	11 518	13 801	14 355
ПБ 56.15.	5580	1495	220	8,34	1,103	2 758	11 571	11 600	14 038	14 602
ПБ 57.15.	5680	1495	220	8,49	1,122	2 805	11 665	11 680	14 275	14 849
ПБ 58.15.	5780	1495	220	8,64	1,142	2 855	11 846	11 873	14 512	15 097
ПБ 59.15.	5880	1495	220	8,79	1,162	2 905	11 981	12 006	14 749	15 343
ПБ 60.15.	5980	1495	220	8,94	1,182	2 955	12 173	12 199	14 986	15 590
ПБ 61.15.	6080	1495	220	9,09	1,201	3 003	12 525	12 563	15 837	16 451
ПБ 62.15.	6180	1495	220	9,24	1,221	3 053	12 739	12 758	16 084	16 708
ПБ 63.15.	6280	1495	220	9,39	1,241	3 103	12 927	12 954	16 331	16 966
ПБ 64.15.	6380	1495	220	9,54	1,261	3 153	13 122	13 148	16 578	17 223
ПБ 65.15.	6480	1495	220	9,69	1,280	3 200	13 323	13 344	16 825	17 480
ПБ 66.15.	6580	1495	220	9,84	1,300	3 250	13 648	13 675	17 073	17 737
ПБ 67.15.	6680	1495	220	9,99	1,320	3 300	14 417	14 440	17 994	19 119
ПБ 68.15.	6780	1495	220	10,14	1,340	3 350	14 632	14 647	18 251	19 393
ПБ 69.15.	6880	1495	220	10,29	1,359	3 398	14 981	15 000	18 508	19 667
ПБ 70.15.	6980	1495	220	10,44	0,379	948	15 639	15 655	18 766	19 941
ПБ 71.15.	7080	1495	220	10,58	1,399	3 498	16 592	16 624	19 022	20 215

Наименование продукции	Параметры изделия						Цена за ед. измерения с НДС, руб			
	Размеры, мм			Площадь м2	Объем бетона в изделии, м3	Масса, кг	Нагрузка, кг/м2			
	Длина	Ширина	Высота				600	800	1 000	1 250
ПБ 72.15.	7180	1495	220	10,73	1,419	3 548	16 981	17 001	19 279	20 488
ПБ 73.15.	7280	1495	220	10,88	1,439	3 598	18 055	18 070	20 156	20 763
ПБ 74.15.	7380	1495	220	11,03	1,458	3 645	18 458	18 471	21 037	21 782
ПБ 75.15.	7480	1495	220	11,18	1,478	3 695	18 685	18 710	21 311	22 067
ПБ 76.15.	7580	1495	220	11,33	1,498	3 745	19 263	19 285	21 585	22 351
ПБ 77.15.	7680	1495	220	11,48	1,518	3 795	19 505	19 528	21 858	22 634
ПБ 78.15.	7780	1495	220	11,63	1,537	3 843	19 759	19 774	22 133	22 919
ПБ 79.15.	7880	1495	220	11,78	1,557	3 893	21 437	21 474	23 203	25 592
ПБ 80.15.	7980	1495	220	11,93	1,577	3 943	21 894	21 925	23 486	25 906
ПБ 81.15.	8080	1495	220	12,08	1,597	3 993	22 176	22 190	23 771	26 220
ПБ 82.15.	8180	1495	220	12,23	1,616	4 040	22 444	22 454	24 055	26 534
ПБ 83.15.	8280	1495	220	12,38	1,636	4 090	22 700	22 719	24 339	26 848
ПБ 84.15.	8380	1495	220	12,53	1,656	4 140	22 964	22 983	24 622	27 163
ПБ 85.15.	8480	1495	220	12,68	1,676	4 190	24 009	24 050	27478	
ПБ 86.15.	8580	1495	220	12,83	1,695	4 238	24 324	24 693	27792	
ПБ 87.15.	8680	1495	220	12,98	1,715	4 288	24 598	24 972	28106	
ПБ 88.15.	8780	1495	220	13,13	1,735	4 338	24 872	25 250	28421	
ПБ 89.15.	8880	1495	220	13,28	1,755	4 388	25 146	25 527	28735	
ПБ 90.15.	8980	1495	220	13,43	1,774	4 435	25 420	25 807	29049	
ПБ 91.15.	9080	1495	220	13,57	1,794	4 485	29 455	30 652		
ПБ 92.15.	9180	1495	220	13,72	1,814	4 535	29 756	30 980		
ПБ 93.15.	9280	1495	220	13,87	1,834	4 585	30 056	31 310		
ПБ 94.15.	9380	1495	220	14,02	1,853	4 633	30 357	31 637		
ПБ 95.15.	9480	1495	220	14,17	1,873	4 683	30 657	31 966		
ПБ 96.15.	9580	1495	220	14,32	1,893	4 733	30 958	32 295		
ПБ 97.15.	9680	1495	220	14,47	1,913	4 783	31 259	32 624		
ПБ 98.15.	9780	1495	220	14,62	1,933	4 833	31 559	32 951		
ПБ 99.15.	9880	1495	220	14,77	1,952	4 880	33 513	33 946		
ПБ 100.15.	9980	1495	220	14,92	1,972	4 930	33 843	34 281		
ПБ 101.15.	10080	1495	220	15,07	1,992	4 980	34 175	34 617		
ПБ 102.15.	10180	1495	220	15,22	2,012	5 030	34 505	34 952		
ПБ 108.15.	10780	1495	220	16,12	2,130	5 325	37 216			

БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ

Наименование продукции	Параметры изделия						Цена за ед. измерения с НДС, руб
	Размеры, мм			Площадь м2	Объем бетона в изделии, м3	Масса, кг	
	Длина	Ширина	Высота				
ФБС 24.3.6	2380	300	580	0,71	0,406	974	1 935
ФБС 24.4.6	2380	400	580	0,95	0,543	1300	2 429
ФБС 24.5.6	2380	500	580	1,19	0,679	1630	3 016
ФБС 24.6.6	2380	600	580	1,43	0,815	1960	3 570
ФБС 24.3.3	2380	300	280	0,71	0,203	487	1 005
ФБС 24.4.3	2380	400	280	0,95	0,272	653	1 390
ФБС 24.5.3	2380	500	280	1,19	0,339	814	1 675
ФБС 24.6.3	2380	600	280	1,43	0,408	979	2 010
ФБС 12.3.6	1180	300	580	0,35	0,195	480	1 005
ФБС 12.4.6	1180	400	580	0,47	0,265	640	1 290
ФБС 12.5.6	1180	500	580	0,59	0,331	790	1 508
ФБС 12.6.6	1180	600	580	0,71	0,398	960	1 843
ФБС 12.3.3	1180	300	280	0,35	0,102	245	678
ФБС 12.4.3	1180	400	280	0,47	0,127	310	838
ФБС 12.5.3	1180	500	280	0,59	0,159	380	913
ФБС 12.6.3	1180	600	280	0,71	0,191	460	1 047
ФБС 9.3.6	880	300	580	0,26	0,146	350	838
ФБС 9.4.6	880	400	580	0,35	0,195	470	921
ФБС 9.5.6	880	500	580	0,44	0,244	590	1 273
ФБС 9.6.6	880	600	580	0,53	0,293	700	1 374
ФБС 9.3.3	880	300	280	0,26	0,073	175	508
ФБС 9.4.3	880	400	280	0,35	0,098	0,235	553
ФБС 9.5.3	880	500	280	0,44	0,122	293	888
ФБС 9.6.3	880	600	280	0,53	0,147	353	1 146
ФБС 8.6.6	780	600	580	0,47	0,270	648	1 280
ФБС 6.6.6	580	600	580	0,35	0,202	485	960

Также изготавливаем фундаментные блоки по индивидуальным размерам и маркам бетона под заказ

ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ

1ПБ 10-1	1030	120	65	0,12	0,008	20	379
1ПБ 13-1	1290	120	65	0,15	0,010	25	395
1ПБ 16-1	1550	120	65	0,19	0,012	30	472
2ПБ 10-1	1030	120	140	0,12	0,017	43	402
2ПБ 13-1	1290	120	140	0,15	0,022	54	586
2ПБ 16-2	1550	120	140	0,19	0,026	65	653
2ПБ 17-2	1680	120	140	0,20	0,028	71	720
2ПБ 19-3	1940	120	140	0,23	0,033	81	838
2ПБ 22-3	2200	120	140	0,26	0,037	92	1 039
2ПБ 25-3	2460	120	140	0,30	0,041	103	1 139
2ПБ 26-4	2590	120	140	0,31	0,044	109	1 223
2ПБ 29-4	2850	120	140	0,34	0,048	120	1 340
2ПБ 30-4	2980	120	140	0,36	0,050	125	1 374
3ПБ 18-8	1810	120	220	0,22	0,048	119	874
3ПБ 21-8	2070	120	220	0,25	0,055	137	1 208
3ПБ 25-8	2460	120	220	0,30	0,085	162	1 397
3ПБ 27-8	2720	120	220	0,33	0,072	180	1 541
3ПБ 30-8	2980	120	220	0,36	0,079	197	1 709
3ПБ 34-4	3370	120	220	0,40	0,089	222	1 927
3ПБ 36-4	3630	120	220	0,44	0,096	240	2 077
3ПБ 39-8	3890	120	220	0,47	0,103	257	2 416
3ПБ 13-37	1290	120	220	0,15	0,034	85	720
3ПБ 16-37	1550	120	220	0,19	0,041	102	871
3ПБ 18-37	1810	120	220	0,22	0,048	119	972
4ПБ 30-4	2980	120	290	0,36	0,104	259	2 821

Наименование продукции	Параметры изделия						Цена за ед. измерения с НДС, руб
	Размеры, мм			Площадь м2	Объем бетона в изделии, м3	Масса, кг	
	Длина	Ширина	Высота				
4ПБ 44-8	4410	120	290	0,53	0,154	385	4 104
4ПБ 48-8	4800	120	290	0,58	0,167	418	4 532
4ПБ 60-8	5960	120	290	0,72	0,207	519	5 612
5ПБ 18-27	1810	250	220	0,45	0,100	250	2 429
5ПБ 21-27	2070	250	220	0,52	0,114	285	2 592
5ПБ 25-37	2460	250	220	0,62	0,135	338	2 965
5ПБ 25-27	2460	250	220	0,62	0,135	338	2 714
5ПБ 27-37	2720	250	220	0,68	0,150	375	3 361
5ПБ 27-27	2720	250	220	0,68	0,150	375	3 016
5ПБ 30-37	2980	250	220	0,75	0,164	410	3 934
5ПБ 30-27	2980	250	220	0,75	0,164	410	3 570
5ПБ 31-27	3110	250	220	0,78	0,171	428	3 828
5ПБ 34-20	3370	250	220	0,84	0,185	463	4 027
5ПБ 36-20	3630	250	220	0,91	0,200	500	4 579
8ПБ 10-1	1030	120	90	0,12	0,011	28	469
8ПБ 13-1	1290	120	90	0,15	0,014	35	504
8ПБ 16-1	1550	120	90	0,19	0,017	42	543
8ПБ 17-2	1680	120	90	0,20	0,018	45	553
8ПБ 19-3	1940	120	90	0,23	0,021	52	611
9ПБ 13-37	1290	120	190	0,15	0,029	74	754
9ПБ 16-37	1550	120	190	0,19	0,035	88	905
9ПБ 18-37	1810	120	190	0,22	0,041	103	1 057
9ПБ 18-8	1810	120	190	0,22	0,041	103	805
9ПБ 21-8	2070	120	190	0,25	0,047	118	1 248
9ПБ 22-3	2200	120	190	0,26	0,050	125	1 307
9ПБ 25-3	2460	120	190	0,30	0,056	140	1 340
9ПБ 25-8	2590	120	190	0,31	0,056	140	1 390
9ПБ 26-4	2720	120	190	0,33	0,059	148	1 457
9ПБ 27-8	2720	120	190	0,33	0,062	155	1 528
9ПБ 29-4	2850	120	190	0,34	0,065	162	1 592
9ПБ 30-4	2980	120	190	0,36	0,068	170	1 625
10 ПБ 18-27	1810	250	190	0,45	0,086	215	1 580
10 ПБ 21-27	2070	250	190	0,52	0,098	246	1 900
10 ПБ 25-27	2460	250	190	0,62	0,117	292	2 479
10 ПБ 27-27	2720	250	190	0,68	0,129	323	3 021
ПЕРЕМЫЧКИ ПЛИТНЫЕ							
1ПП 12-3	1160	380	65	0,44	0,029	72	518
2ПП 14-4	1420	380	140	0,54	0,076	189	1 323
2ПП 17-5	1680	380	140	0,64	0,089	223	1 536
2ПП 18-5	1810	380	140	0,69	0,096	241	1 687
2ПП 21-6	2070	380	140	0,79	0,110	275	1 942
2ПП 23-7	2330	380	140	0,89	0,124	310	2 210
2ПП 25-8	2460	380	140	0,93	0,131	327	2 365
3ПП 14-71	1420	380	220	0,54	0,119	297	2 200
3ПП 16-71	1550	380	220	0,59	0,130	325	2 372
3ПП 18-71	1810	380	220	0,69	0,151	378	2 923
3ПП 21-71	2070	380	220	0,79	0,173	433	3 558
3ПП 27-71	2720	380	220	1,03	0,227	568	5 932
3ПП 30-10	2980	380	220	1,13	0,249	623	7 237
4ПП 12-4	1160	510	65	0,59	0,038	95	972
5ПП 14-5	1420	510	140	0,72	0,101	253	1 731
5ПП 17-6	1680	510	140	0,86	0,120	300	2 057
5ПП 23-10	2330	510	140	1,19	0,166	416	2 965
6ПП 30-13	2980	510	220	1,52	0,334	835	5 857
7ПП 12-3	1160	380	90	0,44	0,040	100	704

Наименование продукции	Параметры изделия						Цена за ед. измерения с НДС, руб
	Размеры, мм			Площадь м2	Объем бетона в изделии, м3	Масса, кг	
	Длина	Ширина	Высота				
7ПП 14-4	1420	380	90	0,54	0,049	121	751
8ПП 17-5	1680	380	190	0,64	0,121	303	2 129
8ПП 18-5	1810	380	190	0,69	0,131	327	2 320
8ПП 21-6	2070	380	190	0,79	0,149	374	2 615
8ПП 23-7	2330	380	190	0,89	0,168	421	2 992
8ПП 25-8	2460	380	190	0,93	0,178	444	3 243
8ПП 30-10	2980	380	190	1,13	0,215	538	4 017
8ПП 14-71	1420	380	190	0,54	0,103	256	2 020
8ПП 16-71	1550	380	190	0,59	0,112	280	2 231
8ПП 18-71	1810	380	190	0,69	0,131	327	2 823
8ПП 21-71	2070	380	190	0,79	0,149	374	3 506
8ПП 27-71	2720	380	190	1,03	0,196	491	5 863
9ПП 12-4	1160	510	90	0,59	0,053	133	921
9ПП 14-5	1420	510	90	0,72	0,065	163	1 122
9ПП 17-6	1680	510	90	0,86	0,077	193	1 323
10ПП 23-10	2330	510	190	1,19	0,226	564	3 883
10ПП 30-13	2980	510	190	1,52	0,289	722	5 374
ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ							
ЛМ 27.11.14-4	2720	1050	254	2,86	0,531	1330	11 029
1ЛМ 37.11.15	3578	1050	254	3,76	0,727	1825	11 668
1ЛМ 37.12.15	3578	1050	254	3,76	0,800	2000	12 787
ЛЕСТНИЧНЫЕ СТУПЕНИ							
ЛС-9	1050	330	145	0,35	0,039	99	949
ЛС-10	1050	330	145	0,35	0,044	110	1 020
ЛС-11	1050	330	145	0,35	0,046	115	1 073
ЛС-12	1200	330	145	0,40	0,053	133	1 143
ЛС-12-1	1200	330	145	0,40	0,053	133	1 178
ЛС-14	1350	330	145	0,45	0,060	150	1 486
ЛС-15	1500	330	145	0,50	0,066	165	1 618
ЛС-17	1650	330	145	0,54	0,072	180	1 741
ЛС-23	2250	330	145	0,74	0,100	250	2 220
<i>Изготавливаем под заказ ступени индивидуальной длины.</i>							
ЛОТКИ ВОДООТВОДНЫЕ							
ЛК-320	2000	470	212	0,94	0,120	350	2 621
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРОГОНЫ серия 1.225-2. 6.12							
ПРГ 22.1.3-4	2180	120	300	0,26	0,080	196	2 162
ПРГ 28.1.3-4	2780	120	300	0,33	0,130	250	2 466
ПРГ 30.1.4-4	2980	120	400	0,36	0,143	358	2 735
ПРГ 32.1.4-4	3180	120	400	0,38	0,150	382	3 197
ПРГ 34.1.4-4	3380	120	400	0,41	0,160	406	3 524
ПРГ 36.1.4-4	3580	120	400	0,43	0,170	430	4 054
ПРГ 40.2.5-4.	3980	200	500	0,80	0,400	995	8 974
ПРГ 41.2.5-4	4080	200	500	0,82	0,410	1020	9 194
ПРГ 42.2.5-4	4180	200	500	0,84	0,420	1045	9 421
ПРГ 43.2.5-4	4280	200	500	0,86	0,430	1070	9 592
ПРГ 44.2.5-4	4380	200	500	0,88	0,440	1095	9 768
ПРГ 45.2.5-4	4480	200	500	0,90	0,450	1120	10 336
ПРГ 46.2.5-4	4580	200	500	0,92	0,460	1145	10 639
ПРГ 47.2.5-4	4680	200	500	0,94	0,470	1170	11 112
ПРГ 48.2.5-4	4780	200	500	0,96	0,480	1195	11 569
ПРГ 49.2.5-4	4880	200	500	0,98	0,490	1220	11 874
ПРГ 50.2.5-4	4980	200	500	1,00	0,500	1245	12 635
ПРГ 51.2.5-4	5080	200	500	1,02	0,510	1270	13 239
ПРГ 53.2.5-4	5280	200	500	1,06	0,530	1320	13 697

Наименование продукции	Параметры изделия						Цена за ед. измерения с НДС, руб
	Размеры, мм			Площадь м2	Объем бетона в изделии, м3	Масса, кг	
	Длина	Ширина	Высота				
ПРГ 54.2.5-4	5380	200	500	1,08	0,538	1345	14 005
ПРГ 55.2.5-4	5480	200	500	1,10	0,550	1370	14 187
ПРГ 56.2.5-4	5580	200	500	1,12	0,560	1395	14 522
ПРГ 57.2.5-4	5680	200	500	1,14	0,570	1420	15 219
ПРГ 58.2.5-4	5780	200	500	1,16	0,580	1445	15 740
ПРГ 59.2.5-4	5880	200	500	1,18	0,590	1470	16 060
ПРГ 60.2.5.4	5980	200	500	1,20	0,600	1500	16 405
<i>Изготавливаем по заказ прогоны индивидуальной длины</i>							
ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ							
ОП 4.4 (серия 1.225-2)	380	380	140	0,14	0,040	48	486
ОП 5.2	510	250	140	0,13	0,050	45	443
ОП 5.4	510	380	140	0,19	0,030	68	615
ОП 6.2	640	250	220	0,16	0,040	88	831
ОП 6.4	640	380	220	0,24	0,060	134	895
ОП 2,5-4 (серия 1.869.1-1)	380	250	140	0,10	0,013	33	588
ОП 2,5-5	510	250	140	0,13	0,018	45	668
ОП 4-4	380	380	140	0,14	0,020	51	684
ОП 4-5	510	380	140	0,19	0,027	68	694
<i>Изготавливаем под заказ опорные подушки под подвижные опоры трубопроводов (ОП-1 по ОП-9) по серии 3.006.1-2.87</i>							
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ							
ПТ 8-11.9	1100	900	80	0,99	0,079	198	863
ПТ 8-16.14	1600	1400	80	2,24	0,179	448	1 854
ПТ 8-13.13	1300	1300	80	1,69	0,135	338	1 643
ПТ 12.5-11.9	1100	900	80	0,99	0,079	198	2 682
ПТ 12.5-16.14	1600	1400	80	2,24	0,179	448	2 719
ПТ 12.5-13.13	1300	1300	80	1,69	0,135	338	1 940
П 1-5 (П1-5 а)	740	420	50	0,31	0,020	40	289
П 1-8 (П1-8а)	740	420	50	0,31	0,020	40	321
П 1-15б	740	420	50	0,31	0,020	40	380
П 2-15	740	420	100	0,31	0,030	80	387
П 2-15 а	740	420	100	0,31	0,030	80	443
П 2-15 б	740	420	100	0,31	0,300	80	558
П 3-5 (П3-5а)	740	570	50	0,42	0,020	50	356
П 3-8 (П3-8а)	740	570	50	0,42	0,020	50	436
П 3-15 б	740	570	50	0,42	0,020	50	436
П 4-15	740	570	100	0,42	0,040	110	543
П 4-15 а	740	570	100	0,42	0,040	110	622
П 4-15 б	740	570	100	0,42	0,040	110	814
<i>Изготавливаем под заказ более 210 наименований плит перекрытия каналов по серии 3.006.1-2.87.</i>							
ДОРОЖНЫЕ ПЛИТЫ							
ПДНс	6000	1195	140	7,17	1,000	2510	12 530
ПД 20,15-6	1990	1490	170	2,97	0,490	1200	9 835
ПД 20.15-17	1990	1490	170	2,97	0,610	1200	13 025
ПД 20.15-25	1990	1490	170	2,97	0,610	1200	14 886
1П 35.28-30	3500	2750	170	9,63	1,630	4008	25 464
2П 35.28-30	3500	2750	170	9,63	1,630	4008	23 037
1П 35.28-10	3500	2750	170	9,63	1,630	4008	22 427
2П 35.28-10	3500	2750	170	9,63	1,630	4008	19 983
1П 30.18-30	3000	1750	170	5,25	0,880	2200	15 210
2П 30.18-30	3000	1750	170	5,25	0,880	2200	13 426
1П 30.18-10	3000	1750	170	5,25	0,880	2200	13 471
2П 30.18-10	3000	1750	170	5,25	0,880	2200	9 553
1П 18.18-30	1750	1750	160	3,06	0,480	1200	10 317
2П 18.18-30	1750	1750	160	3,06	0,480	1200	7 671
1П 18.18-10	1750	1750	160	3,06	0,480	1200	9 152

Наименование продукции	Параметры изделия						Цена за ед. измерения с НДС, руб
	Размеры, мм			Площадь м2	Объем бетона в изделии, м3	Масса, кг	
	Длина	Ширина	Высота				
2П 18.18-10	1750	1750	160	3,06	0,480	1200	6 723
1П 18.15-30	1750	1500	160	2,63	0,410	1003	8 709
2П 18.15-30	1750	1500	160	2,63	0,410	1003	6 382
1П 18.15-10	1750	1500	160	2,63	0,410	1003	7 810
2П 18.15-10	1750	1500	160	2,63	0,410	1003	4 028

Изготавливаем под заказ дорожные плиты марок ПШ, ПШД, ПШП, ДПШ, ПТ по ГОСТ 21924.

Наименование продукции	Параметры изделия					Цена за ед. измерения с НДС, руб
	Размеры, мм			Объем бетона в изделии, м3	Масса, кг	
	Внутренний Ø	Наружный Ø	Высота			

КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ

КО-6	580	840	70	0,020	50	333
КС 10.3 (кольцо д. 1м)	1 000	1 160	290	0,090	211	1 290
КС 10.6 (кольцо д. 1м)	1 000	1 160	590	0,180	450	2 435
КС 10.9 (кольцо д. 1м)	1 000	1 160	890	0,270	650	3 654
КС 10.9А (кольцо д. 1м)	1 000	1 160	890	0,220	550	4 492
КС 15.3 (кольцо д. 1,5м)	1 500	1 680	290	0,130	315	1 924
КС 15.6 (кольцо д. 1,5м)	1 500	1 680	590	0,267	668	3 701
КС 15.9 (кольцо д. 1,5м)	1 500	1 680	890	0,400	1 000	5 552
КС 15.9А (кольцо д. 1,5м)	1 500	1 680	890	0,350	875	5 974
КС 15.9Б (кольцо д. 1,5м)	1 500	1 680	890	0,320	800	6 104

ДНИЩА КОЛОДЦЕВ

ПН 10 (днище колодца д.1м)	1500	100		0,220	450	2 799
ПН 15 (днище колодца д.1,5м)	2000	120		0,480	950	6 194

КРЫШКИ КОЛОДЦЕВ

ПП 10-1 (крышка колодца д.1,0м)	1160	700	150	0,100	250	2 678
ПП 10-2 (крышка колодца д.1,0м)	1160	700	150	0,100	250	2 959
1ПП 15-1 (крышка колодца д.1,5м)	1680	700	150	0,270	680	4 818
1ПП 15-2 (крышка колодца д.1,5м)	1680	700	150	0,270	680	4 854
2ПП 15-2 (крышка колодца д.1,5м)	1680	700	150	0,270	680	5 947

Наименование продукции	Параметры изделия			Объем бетона в изделии, м3	Масса, кг	Цена за ед. измерения с НДС, руб
	Размеры, мм					

СВАИ ЗАБИВНЫЕ

С 90.30.5	9000*1800*300*350	1,120	2800	11 671
С 90.30.6	9000*1800*300*350	1,120	2800	11 671
С 90.30.8	9000*1800*300*350	1,120	2800	11 971
С 90.30.9	9000*1800*300*350	1,120	2800	13 155
С 90.30.10	9000*1800*300*350	1,120	2800	14 055
С 90.30.11	9000*1800*300*350	1,120	2800	15 706

Изготавливаем под заказ около 460 наименований свай цельных сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой по серии 1.011.1-10.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ ПОД ЗАКАЗ:

Фундаментные балки по серии 1.015.1-1.95 и 1.415-1 (более 150 наименований)
Панели стен неотопливаемых зданий по серии 1.432-5 (вариант армирования сталью Вр-1400)
Колонны сечением 250-400 мм по сериям 1.020; 1.420; 1.423.